

使用期限：
製造番号：

日本薬局方 第3類医薬品
チンク油
Zinc Oxide Oil

日本薬局方 第3類医薬品
チンク油
Zinc Oxide Oil
チンク油「コザカイ・P」
収れん消炎剤 **50g**

2012年4月改訂（記載要領変更に伴う改訂等）

ご使用に際して、この説明文をお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

▲ 使用上の注意

☒ してはいけないこと 【守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の部位には使用しないでください。
重度又は広範囲のやけど

☒ 相対すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 患部が広範囲の人 (4) 湿疹やたれなどのい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ等

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

小範囲の湿疹、皮膚炎、やけどによる潮紅

用法・用量

1日1～2回、適量を直接患部に塗布する。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用し、内服しないでください。(4) 油分が分離していることがありますので、よくかき混ぜて均一してからご使用ください。

成分

本品50g中、酸化亜鉛25gを含有します。添加物としてポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ダイズ油を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光を避け、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(4) 使用の問題になったり品質が変わるおそれがあります。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
☎120-149-931(フリーダイヤル)

《小堺製薬お客様相談窓口》
電話：03-3631-1495(代表)
受付時間：9:00～17:00(土日、祝日を除く)

製造販売元 **小堺製薬株式会社**
東京都墨田区両国4-36-9

製造販売元 **小堺製薬株式会社**
東京都墨田区両国4-36-9



RD

