

外皮消毒剤

飲用不可

指定医薬部外品

消毒用エタノール IKQ

Ethanol for Disinfection IKQ

手指・皮膚の 洗浄・消毒に

500mL

スプレー式

この説明事項は本剤の使用前に必ずお読みください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります]

次の人は使用しないでください。

- (1) 患部が広範囲の人
- (2) 深い傷やひどいやけどの人



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ等

効能・効果 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量 塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。

〈小堺製薬お客様相談窓口〉

電話：03-3631-1495(代表)

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

〈用法・用量に関する注意〉


- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分 エタノール76.9～81.4vol%
添加物としてイソプロパノールを含みます。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光及び火気を避け、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用時は特に火気に注意し、ストーブ、コンロ等、火気の近くで使用しないでください。
- (5) 変質、変色を起こすおそれがあるので、適用箇所以外に本液が付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

火気厳禁 アルコール類 危険等級Ⅱ 水溶性



ご使用の際は噴霧口を回転し「ON」を上部にあわせてください。ご使用後は噴出ししないよう「OFF」を上部にあわせ密栓してください。※最初にお使いになるときは、液が出るまで数回空押しをしてください。



4



スプレー
容器
リサイクル

使用期限:

製造番号:

製造販売元

小堺製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9